

如何下載與 引用資料

TaiBIF

張俊怡 產品經理

張筑竣 工程師



taibif.brcas@gmail.com 

tbianoti@gmail.com 

CC0



T

關於TBIA

進階搜尋

最新消息

開放資料相關資源

常見Q&A

B

需先註冊會員/登入才可下載資料

會員登入



請輸入您的帳號(Email)

請輸入您的密碼

我不是機器人



reCAPTCHA
隱私權 · 條款

記住我的帳號

登入

 使用Google登入

我要註冊

忘記密碼?



填寫問卷

於TBIA入口網下載

使用首頁的全站搜尋功能
或進階搜尋功能



關於TBIA

進階搜尋

最新消息

開放資料相關資源

常見Q&A



物種出現紀錄
查詢

自然史典藏
查詢

API

生物多樣性資料庫共通查詢系統

臺灣生物多樣性開放資料任意門

請輸入關鍵字



蜥蜴

海龍

山椒魚

於TBIA入口網下載

進階搜尋功能
物種出現紀錄查詢頁面

物種出現紀錄查詢

| | |
|----------------------|---------------------|
| 學名/中文名/中文別名/同物異名/誤用名 | TaiCOL物種編號 |
| 物種類群 | 鑑定層級 |
| 較高分類群 | |
| 是否為原生種 | 是否為保育類 |
| 來源資料庫 | 有無影像 |
| 起始日期 (YYYY-MM-DD) | ~ 結束日期 (YYYY-MM-DD) |
| 出現地 | 數量 |
| 記錄者 | 記錄類型 |
| 資料集名稱 | 資料集聯絡人 |

空間查詢 ?

地圖框選 圓中心框選 上傳Polygon 重設



Leaflet | © OpenStreetMap contributors

搜尋 清除搜尋條件

於TBIA入口網下載

將shapefile檔案轉換為
GeoJSON格式



mapshaper

Wiki GitHub

Import files ✕

with advanced options

Drop, paste or [select](#) files to import.
Shapefile, GeoJSON, TopoJSON, KML and
CSV formats are supported. Files can be
zipped or gzipped.



上傳Polygon

請以GeoJSON格式貼上欲查詢的Polygon：

*上限2.5 MB

可使用 [mapshaper](#) 進行KML、shapefile等格式轉換

確認送出

test ▼ Console Basemap Simplify **Export**

Export options ✕

Layer name
test

File format

- Shapefile
- GeoJSON
- TopoJSON
- Snapshot file
- JSON records
- CSV
- KML
- SVG

command line options ?

choose output directory

save to clipboard

Export

於TBIA入口網下載

自行選擇欲呈現的欄位選項

欄位選項 +

資料下載

名錄下載



申請單次使用去模糊化敏感資料



每頁顯示 10 筆

資料筆數：3,827

| 功能 | 學名 | 中文名 | 中文別名 | 紀錄日期 | 記錄者 |
|--------------------|--------------------|----------|---------------------------------|------------|---------------------|
| 查看 | <i>Erosa erosa</i> | 達摩毒 魷 | 獅頭毒魷, 虎魚, 石虎, 沙薑虎, 獅頭 魷, 石頭魚 | 1987-11-25 | Hsiao-Wei Kao [高孝偉] |
| 查看 | <i>Erosa erosa</i> | 達摩毒 魷 | 獅頭毒魷, 虎魚, 石虎, 沙薑虎, 獅頭 魷, 石頭魚 | 1946-08-01 | Hsiao-Wei Kao [高孝偉] |
| 查看 | <i>Erosa erosa</i> | 達摩毒 魷 | 獅頭毒魷, 虎魚, 石虎, 沙薑虎, 獅頭 魷, 石頭魚 | 1977-05-11 | L Chen |
| 查看 | <i>Erosa erosa</i> | 達摩毒 魷 | 獅頭毒魷, 虎魚, 石虎, 沙薑虎, 獅頭 魷, 石頭魚 | 1977-02-12 | L Chen |
| 查看 | <i>Erosa erosa</i> | 達摩毒 魷 | 獅頭毒魷, 虎魚, 石虎, 沙薑虎, 獅頭 魷, 石頭魚 | 1919-02-01 | Steiner, Franz B. |
| 查看 | <i>Erosa erosa</i> | 達摩毒 魷 | 獅頭毒魷, 虎魚, 石虎, 沙薑虎, 獅頭 魷, 石頭魚 | | |

於TBIA入口網下載

自行選擇欲呈現的欄位選項

欄位選項 +

每頁顯示 10 筆

功能

學名

中文名

查看

Erosa erosa

達摩毒
鮎

查看

Erosa erosa

達摩毒
鮎

查看

Erosa erosa

達摩毒
鮎

查看

Erosa erosa

達摩毒
鮎

查看

Erosa erosa

達摩毒
鮎

查看

Erosa erosa

達摩毒
鮎

欄位選項

全選

重設

✕

- | | | | |
|--|--|--|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 中文名 | <input checked="" type="checkbox"/> 學名 | <input checked="" type="checkbox"/> 中文別名 | <input type="checkbox"/> 同物異名 |
| <input type="checkbox"/> 誤用名 | <input type="checkbox"/> 來源資料庫使用學名 | <input type="checkbox"/> 來源資料庫使用中文名 | <input type="checkbox"/> 原始紀錄物種 |
| <input type="checkbox"/> 鑑定層級 | <input type="checkbox"/> 敏感層級 | <input type="checkbox"/> 來源資料庫 | <input type="checkbox"/> TaiCOL物種編號 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 紀錄日期 | <input type="checkbox"/> 出現地 | <input type="checkbox"/> 數量 | <input type="checkbox"/> 數量單位 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 記錄者 | <input type="checkbox"/> 經度 | <input type="checkbox"/> 緯度 | <input type="checkbox"/> 空間參考系統 |
| <input type="checkbox"/> 座標系統 | <input type="checkbox"/> 座標誤差 (公尺) | <input type="checkbox"/> 座標是否有模糊化 | <input type="checkbox"/> 座標模糊化程度 |
| <input type="checkbox"/> 紀錄類型 | <input type="checkbox"/> 資料集名稱 | <input type="checkbox"/> 資料集聯絡人 | <input type="checkbox"/> 授權狀況 |

確認

獅頭毒鮎, 虎魚, 石虎, 沙薑虎, 獅頭
鮎, 石頭魚

於TBIA入口網下載

查看每筆資料更多資訊

欄位選項 +

資料下載

名錄下載 ?

申請單次使用去模糊化敏感資料 ?

每頁顯示 10 ∨ 筆

資料筆數：3,827

| 功能 | 學名 ▾ | 中文名 ▾ | 中文別名 ▾ | 紀錄日期 ▾ | 記錄者 ▾ |
|--------------------|--------------------|----------|---------------------------------|------------|---------------------|
| 查看 | <i>Erosa erosa</i> | 達摩毒 魷 | 獅頭毒魷, 虎魚, 石虎, 沙薑虎, 獅頭 魷, 石頭魚 | 1987-11-25 | Hsiao-Wei Kao [高孝偉] |
| 查看 | <i>Erosa erosa</i> | 達摩毒 魷 | 獅頭毒魷, 虎魚, 石虎, 沙薑虎, 獅頭 魷, 石頭魚 | 1946-08-01 | Hsiao-Wei Kao [高孝偉] |
| 查看 | <i>Erosa erosa</i> | 達摩毒 魷 | 獅頭毒魷, 虎魚, 石虎, 沙薑虎, 獅頭 魷, 石頭魚 | 1977-05-11 | L Chen |
| 查看 | <i>Erosa erosa</i> | 達摩毒 魷 | 獅頭毒魷, 虎魚, 石虎, 沙薑虎, 獅頭 魷, 石頭魚 | 1977-02-12 | L Chen |
| 查看 | <i>Erosa erosa</i> | 達摩毒 魷 | 獅頭毒魷, 虎魚, 石虎, 沙薑虎, 獅頭 魷, 石頭魚 | 1919-02-01 | Steiner, Franz B. |
| 查看 | <i>Erosa erosa</i> | 達摩毒 魷 | 獅頭毒魷, 虎魚, 石虎, 沙薑虎, 獅頭 魷, 石頭魚 | | |

於TBIA入口網下載

查看每筆資料更多資訊

欄位選項 +

每頁顯示 10 ▾ 筆

| 功能 | 學名 ▾ | 中文名 ▾ | 中文別名 |
|--------------------|--------------------|-------|--------------------|
| 查看 | <i>Erosa erosa</i> | 達摩毒魷 | 獅頭毒魷, 虎魚, 石虎魷, 石頭魚 |
| 查看 | <i>Erosa erosa</i> | 達摩毒魷 | 獅頭毒魷, 虎魚, 石虎魷, 石頭魚 |
| 查看 | <i>Erosa erosa</i> | 達摩毒魷 | 獅頭毒魷, 虎魚, 石虎魷, 石頭魚 |
| 查看 | <i>Erosa erosa</i> | 達摩毒魷 | 獅頭毒魷, 虎魚, 石虎魷, 石頭魚 |
| 查看 | <i>Erosa erosa</i> | 達摩毒魷 | 獅頭毒魷, 虎魚, 石虎魷, 石頭魚 |
| 查看 | <i>Erosa erosa</i> | 達摩毒魷 | 獅頭毒魷, 虎魚, 石虎魷, 石頭魚 |

物種出現紀錄



中文名：達摩毒魷
學名：*Erosa erosa*

來源資料庫使用中文名：達摩毒魷, 獅頭毒魷, 虎魚, 石虎, 沙薑虎, 獅頭魷, 石頭魚
來源資料庫使用學名：*Erosa erosa* (Cuvier, 1829)
原始紀錄物種：*Erosa erosa* (Cuvier, 1829)

物種編號：
t0029020

Animalia 動物界 > Bilateria 兩側對稱動物亞界 > Deuterostomia 後口動物下界 > Chordata 脊索動物門 > Vertebrata > Gnathostomata > Actinopterygii > Actinopteri > Neopterygii > Teleostei > Perciformes 鱈形目 > Scorpaenoidei > Scorpaenidae 鱸科 > *Erosa* 達摩毒魷屬

入口網ID：
647973133edb61008ce127b2

occurrenceID：
NTMP0411

敏感層級：
種

鑑定層級：
種

數量：
出現地：
Yilan County|Toucheng Township|Daxi (Tahsi) [宜蘭縣|頭城鎮|大溪]

記錄者：
Hsiao-Wei Kao [高孝偉]

紀錄日期：
1987-11-25

數量單位：
授權狀況：
Creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 License

資料集名稱：
Biological Collection of the National Taiwan Museum, Taipei, Taiwan

資料集聯絡人：

資料最後更新時間：
2024-04-24 09:33:38

來源資料庫：國立臺灣博物館典藏

無照片或照片未提供授權



經度：
緯度：
座標系統：

座標誤差 (公尺)：
座標是否有模糊化：
座標模糊化程度 (📍)：

於TBIA入口網下載

系統處理完資料後
將會寄信通知

欄位選項 +

資料下載

名錄下載

申請單次使用去模糊化敏感資料

每頁顯示 10 筆

資料筆數：3,827

| 功能 | 學名 | 中文名 | 中文別名 | 紀錄日期 | 記錄者 |
|--------------------|--------------------|----------|---------------------------------|------------|---------------------|
| 查看 | <i>Erosa erosa</i> | 達摩毒 魷 | 獅頭毒魷, 虎魚, 石虎, 沙薑虎, 獅頭 魷, 石頭魚 | 1987-11-25 | Hsiao-Wei Kao [高孝偉] |
| 查看 | <i>Erosa erosa</i> | 達摩毒 魷 | 獅頭毒魷, 虎魚, 石虎, 沙薑虎, 獅頭 魷, 石頭魚 | 1946-08-01 | Hsiao-Wei Kao [高孝偉] |
| 查看 | <i>Erosa erosa</i> | 達摩毒 魷 | 獅頭毒魷, 虎魚, 石虎, 沙薑虎, 獅頭 魷, 石頭魚 | 1977-05-11 | L Chen |
| 查看 | <i>Erosa erosa</i> | 達摩毒 魷 | 獅頭毒魷, 虎魚, 石虎, 沙薑虎, 獅頭 魷, 石頭魚 | 1977-02-12 | L Chen |
| 查看 | <i>Erosa erosa</i> | 達摩毒 魷 | 獅頭毒魷, 虎魚, 石虎, 沙薑虎, 獅頭 魷, 石頭魚 | 1919-02-01 | Steiner, Franz B. |
| 查看 | <i>Erosa erosa</i> | 達摩毒 魷 | 獅頭毒魷, 虎魚, 石虎, 沙薑虎, 獅頭 魷, 石頭魚 | | |

於TBIA入口網下載

系統處理完資料後
將會寄信通知



欄位選項 +

資料下載

名錄下

在登入的情況下

感資料 ?

每頁顯示 10 筆

網站也會出現小鈴鐺通知
可進到後台查看

| 功能 | 學名 | 中文名 | 中文別名 | 紀錄日期 | |
|--------------------|--------------------|----------|---------------------------------|------------|---------------------|
| 查看 | <i>Erosa erosa</i> | 達摩毒 軸 | 獅頭毒軸, 虎魚, 石虎, 沙薑虎, 獅頭 軸, 石頭魚 | 1987-11-25 | Hsiao-Wei Kao [高孝偉] |
| 查看 | <i>Erosa erosa</i> | 達摩毒 軸 | 獅頭毒軸, 虎魚, 石虎, 沙薑虎, 獅頭 軸, 石頭魚 | 1946-08-01 | Hsiao-Wei Kao [高孝偉] |
| 查看 | <i>Erosa erosa</i> | 達摩毒 軸 | 獅頭毒軸, 虎魚, 石虎, 沙薑虎, 獅頭 軸, 石頭魚 | 1977-05-11 | L Chen |
| 查看 | <i>Erosa erosa</i> | 達摩毒 軸 | 獅頭毒軸, 虎魚, 石虎, 沙薑虎, 獅頭 軸, 石頭魚 | 1977-02-12 | L Chen |
| 查看 | <i>Erosa erosa</i> | 達摩毒 軸 | 獅頭毒軸, 虎魚, 石虎, 沙薑虎, 獅頭 軸, 石頭魚 | 1919-02-01 | Steiner, Franz B. |
| 查看 | <i>Erosa erosa</i> | 達摩毒 軸 | 獅頭毒軸, 虎魚, 石虎, 沙薑虎, 獅頭 軸, 石頭魚 | | |

於TBIA入口網下載

點選此按鈕，可以查看
所下載的資料檔案中每
個資料欄位的中文名稱

🏠 > 帳號後台

張俊怡

- 個人資訊 >
- 通知 >
- 資料下載 >
- 名錄下載 >
- 單次使用去模糊化敏感資料 >

● 資料下載

↓ 下載資料欄位說明文件

| 下載編號 | 檔案編號 | 檔案產生日期 | 搜尋條件 | 狀態 | 檔案連結 |
|------|------------------------------|------------------------|--|----|--------------------|
| #1 | 6641da88ce630 900215b32b0 | 2024-05-13 17:17:16 | 類別：物種出現紀錄 學名/中文名/中文別名/同物異名/誤 用名：石虎 再次查詢 | 完成 | 下載 |

1 < 上一頁 1 1 下一頁 > 1

於TBIA入口網下載

若所搜尋的資料中包含
敏感資料，則此按鈕將
可以點選

欄位選項 +

資料下載

名錄下載 ?

申請單次使用去模糊化敏感資料 ?

每頁顯示 10 筆

| 功能 | 學名 | 中文名 | 中文別名 | 紀錄日期 | 記錄者 |
|--------------------|--------------------|----------|---------------------------------|------------|---------------------|
| 查看 | <i>Erosa erosa</i> | 達摩毒 魷 | 獅頭毒魷, 虎魚, 石虎, 沙薑虎, 獅頭 魷, 石頭魚 | 1987-11-25 | Hsiao-wei Kao [高孝偉] |
| 查看 | <i>Erosa erosa</i> | 達摩毒 魷 | 獅頭毒魷, 虎魚, 石虎, 沙薑虎, 獅頭 魷, 石頭魚 | 1946-08-01 | Hsiao-Wei Kao [高孝偉] |
| 查看 | <i>Erosa erosa</i> | 達摩毒 魷 | 獅頭毒魷, 虎魚, 石虎, 沙薑虎, 獅頭 魷, 石頭魚 | 1977-05-11 | L Chen |
| 查看 | <i>Erosa erosa</i> | 達摩毒 魷 | 獅頭毒魷, 虎魚, 石虎, 沙薑虎, 獅頭 魷, 石頭魚 | 1977-02-12 | L Chen |
| 查看 | <i>Erosa erosa</i> | 達摩毒 魷 | 獅頭毒魷, 虎魚, 石虎, 沙薑虎, 獅頭 魷, 石頭魚 | 1919-02-01 | Steiner, Franz B. |
| 查看 | <i>Erosa erosa</i> | 達摩毒 魷 | 獅頭毒魷, 虎魚, 石虎, 沙薑虎, 獅頭 魷, 石頭魚 | | |

申請單次使用去模糊化敏感資料 ?

此為不可點選的狀態



於TBIA入口網下載

申請單次使用去模糊化敏感資料

1. 需同意保密協議

保密協議

更新日期：2022/10/20

1. 適用範圍

1.1. 本處所述之保密協議，適用於聯盟貢獻夥伴及個案申請會員，就TBIA入口網站上傳、近用非公眾授權資料時，所涉及有關個人資料及敏感物種生態資訊之保護。然若該等資料已經貢獻夥伴，自行公開於不限定資格皆可瀏覽之公眾網站或其他平台，則後續該已被主動公開之資料，不適用本保密協議之拘束。

1.2. TBIA入口網站上託載之非公眾授權資料，近用帳號應具體簽訂本保密協助，方得開啟權限近用相關資料。

1.3. TBIA

2. 近用帳

2.1. 簽訂 行原狀態

2.2. 非公

申請單次使用去模糊化敏感資料

2. 填寫相關申請資訊

申請時間：2024/05/13

申請資料搜尋條件 >

類別：物種出現紀錄

學名/中文名/中文別名/同物異名/誤用名：石虎

*為必填欄位

*申請人姓名

*聯絡電話

*聯絡地址

TBIA入口網 使用條款中的引用資訊

2.3. 公眾授權資料依CC0、OGDL-Taiwan、CC-BY、或CC-BY-NC，使用者得於商業目的或非商業目的上，不限時間、地域，對所提供之資料進行重製、改作、編輯、公開傳輸，或為其他依法需取得著作授權方可行之的利用。此一授權或宣告行為不會嗣後撤回，使用者亦毋須取得書面或其他方式授權，相關資料與素材亦得依所擇定之授權或聲明方式，經重製、散布，轉至其他託管平台進行公開演播模式之使用，包括但不限於轉引或轉載至其他向公眾提供公開傳輸的網站平台提供利用。依OGDL-Taiwan、CC-BY、CC-BY-NC授權方式提供者，後續使用時必須註明貢獻者姓名及原始出處，採CC0聲明方式提供者，該公眾領域貢獻宣告並不要求任何顯名義務，然基於學術倫理及科研考據之立場，仍建議使用者於可行狀況，依資料原出處夥伴之指示，或採下列中英文擇一之格式，註解相關資料及素材之貢獻者姓名及原始出處：

1. [資料集或資料庫名稱]，[貢獻者顯名資訊(採集者、聯絡人、夥伴會員之機構或單位名稱)]@TBIA，[CC-BY / OGDL-Taiwan / CC-BY-NC / CC0]。
2. [Title of the Dataset or Database]，[Contributor's Attribution(collector, Liaison and Affiliation Organization) @ TBIA, under [CC-BY / OGDL-Taiwan / CC-BY-NC / CC0].

實作時間



練習去 TBIA入口網 找資料

利用物種出現紀錄查詢功能，找出

你出生的那一年

你家附近被調查到了幾種生物？

（大致地點或範圍即可）

